

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
Prace przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040405-01-050	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2	104,60
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110702-06-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej ,pasami o szerokości do 30 cm	m	12,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	m2	14,76
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040406-03-050	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	104,60
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0440-01-050	Rozebranie polep stropów drewnianych	m2	104,60
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040109-04-060	Ręczne rozebranie kominów wolnostojących z cegły przy użyciu klinów i młotów	m3	1,70
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0410102-08-060	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,34
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-040508-05-050	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2	42,50
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-04-040	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,80
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,40

2. Prace wewnątrz budynku - przyziemie

11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0701-060	Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów ,z pospółki do betonów zwykłych.	m3	24,50
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym ,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m3	1,84
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-02-060	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	m3	4,34
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02 U0618-03-050	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W- wa)	m2	104,60
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020609-03-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho ,z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa.	m2	104,60
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne ,z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2	104,60
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki ,z zaprawy cementowej grubości 20 mm ,zatartej na ostro.	m2	104,60
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1109-04-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	33,38
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2805-0101-050	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 15x15cm na zaprawach klejowych o grub .warstwy 3mm	m2	59,67
20	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0127-03-050	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12 cm	m2	60,69
21	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0159-07-040	Kominy wolno stojące w budynkach. Kanały z pustaków, spalinowo-wentylacyjne (Orgbud W-wa)	m	6,20

22	wg nakładów rzeczowych KNR 21-510501-01-020	<i>analogia. Piec żeliwny o mocy 8 kW - zakup i montaż</i>	<i>szt</i>	<i>1,00</i>
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020218-02-050	<i>Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm.</i>	<i>m2</i>	<i>7,92</i>
24	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-01-050	<i>Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym podwieszanym</i>	<i>m2</i>	<i>30,66</i>
25	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-02-050	<i>Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczym mocowanym do podłoża</i>	<i>m2</i>	<i>62,39</i>
26	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-07-050	<i>Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielnne o powierzchni ponad 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych ,z obróbką obsadzenia</i>	<i>m2</i>	<i>9,60</i>
27	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-03-050	<i>Okna z PCV uchylne jednodzielnne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych ,z obróbką obsadzenia</i>	<i>m2</i>	<i>0,85</i>
28	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-0203-040	<i>Ościeżnice drewniane wewnętrzne</i>	<i>m</i>	<i>25,60</i>
29	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	<i>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe ,jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone</i>	<i>m2</i>	<i>9,66</i>
30	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-0101-040	<i>Ościeżnice zewnętrzne - PCV</i>	<i>m</i>	<i>5,70</i>
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-0803-050	<i>Skrzydła drzwiowe zewn. PCV ze świetlikiem o pow.ponad 1,6 m2, fabrycznie wykończone</i>	<i>m2</i>	<i>2,53</i>
32	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110711-01-050	<i>Uzupeł. tynków wewn. kat.III,zaprawa cem-wap./wap. gasz./na ścianach płaskich ,słupach prostokąt .podłoże z cegły ,pustaków ceram . gazo-I pianobet . jedno miejsce -1m2</i>	<i>m2</i>	<i>60,00</i>

33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0806-01-050	Tynki zwykłe IV kategorii na ścianach i pilastrach, wykonywane ręcznie	m2	121,38
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ,podłóży gipsowych farbą emulsyjną - malowanie sufitu	m2	93,05
35	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną	m2	94,13
36	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021504-02-050	Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków wewnętrznych, z dwukrotnym szpachlowaniem.	m2	48,50
37	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-04-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm - na klej metodą zwykłą - do wysokości 2,0 m	m2	45,63

3. Prace wewnątrz budynku - poddasze

38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0819-03-050	Przybicie do podłóg płyt twardych OSB z zapastowaniem	m2	79,62
39	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020607-01-050	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne ,z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m2	79,62
40	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021102-01-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki ,z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatartej na ostro.	m2	46,57
41	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1136-0101-050	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej poliuretanowy (Orgbud W-wa)	m2	77,43
42	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142010-03-050	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101	m2	54,91
43	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021015-0203-040	Ościeżnice drewniane wewnętrzne	m	15,30

44	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe ,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone	m2	5,67
45	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-07-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni ponad 1,5 m2 obsadzone na kotwach stalowych ,z obróbką obsadzenia	m2	4,80
46	wg nakładów rzeczowych KNR 00-142012-02-050	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi mocowanymi do podłoża	m2	143,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110711-01-050	Uzupełń .tynków wewn .kat.III ,zaprawa cem-wap./wap. gasz. /na ścianach płaskich ,słupach prostokąt .podłoże z cegły, pustaków ceram. gazo-I pianobet .jedno miejsce -1m2	m2	16,00
48	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ,podłoży gipsowych farbą emulsyjną - malowanie sufitu	m2	143,00
49	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ,podłoży gipsowych farbą emulsyjną - malowanie ścian	m2	162,50

4. Dach

50	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010504-02-050	Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej układanej pojedynczo na sucho	m2	162,50
51	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m2	162,50
52	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0508-01-050	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną o grubości 0,50 mm ,rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2	42,50
53	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0514-02-050	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka wiatrownic	m2	4,95
54	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020508-0301-040	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm.	m	14,80

55	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020510-0201-04 0	Rury spustowe z blachy ocynkowanej ,grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m	8,40
56	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0213-05-020	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym - rura spiro	szt	1,00

5. Instalacje elektryczne

57	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250624-01-040	Montaż przyłącza energetycznego o długości do 35 m, napowietrznego ze słupa nr 105	m	20,00
58	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031001-01-040	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły	m	15,00
59	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0101-03-04 0	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie. Przykręcenie uchwytów do kolków plastikowych w podłożu z cegły	m	15,00
60	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0107-03-04 0	Rury winidurowe układane p.t. w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach. Rura o średnicy do 37 mm	m	15,00
61	wg nakładów rzeczowych KNR 5-260510-01-040	Przecignięcie kabla gołego YDY do 10 żył przez rury ochronne przy pomocy pończochy ochronnej z linką stalową	m	15,00
62	wg nakładów rzeczowych KNR 5-260511-01-020	Montaż złącza kablowego dla kabla o liczbie żył 2-10	szt	10,00
63	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080613-10-020	Wykonanie uziomu. Wykonanie uziemienia przez wbijanie mechaniczne uziemiacza o długości do 3,0 m w gruncie kategorii III	szt	3,00
64	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0611-01-04 0	Montaż uziomu powierzchniowego. Wykop o głębokości do 0,6 m, grunt kategorii I-II	m	9,00
65	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031011-08-020	Ręczne wykucie wnęki w podłożu ceglany, objętość do 0,25 dm ³ - wnęka na rozdzielnicę	szt	4,00

66	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0404-01-02 0	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją. Mocowanie konstrukcji przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt	4,00
67	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0309-06-02 0	Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem, 2-biegunowych klejone o obciążalności do 16 A i przekroju przewodu do 2,5 mm ²	szt	40,00
68	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0307-02-02 0	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych, jednobiegunowych	szt	21,00
69	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0210-02-04 0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm ² układane p. t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu	m	25,00
70	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0210-03-04 0	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu	m	14,00
71	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-03-09 0	Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach rozporowych plastikowych, dwa mocowania	kpl	31,00
72	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0512-02-09 0	Montaż opraw oświetleniowych - świetlówek o źródle światła do 3x40 W w sufitach podwieszanych	kpl	31,00
73	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0502-05-09 0	Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy oświetleniowe - przykręcane, mocowane na kołkach kotwiących, dwa mocowania	kpl	9,00
74	wg nakładów rzeczowych KNR 5-08W0504-03-09 0	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych	kpl	9,00
75	wg nakładów rzeczowych KNR 13-250313-06-020	poz. przez analogię - Montaż ogranicznika przepięć klasy C w rozdzielnicy komputerowej	szt	9,00

76	wg nakładów rzeczowych KNR 5-180702-03-020	Włączniki klawiszowe S301 zainstalowane w obudowach lub skrzynkach	szt	37,00
77	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031202-01-108	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1	pomiar	37,00
78	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-05-108	Badanie skuteczności zerowania - pomiar pierwszy	pomiar	1,00
79	wg nakładów rzeczowych KNR 4-031205-03-108	Badanie instalacji odgromowej	pomiar	1,00
80	wg nakładów rzeczowych (AW) WWO	Wentylatory mechaniczne	kpl	2,00

6. Instalacje sanitarne

81	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0112-0101-040	Rurociągi z rur polietylenowych o połączeniach zgrzewanych, średnicy zewnętrznej 15 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,00
82	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-0102-020	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., w rurociągach z polietylenu, o połączeniu sztywnym, śred.zewnętrz. 20 mm	szt	4,00
83	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0116-0602-020	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych w rurociągach z polietylenu, o połączeniu sztywnym, średnicy zewnętrznej 20 mm	szt	3,00
84	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0123-0202-090	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w rurociągach z rur polietylenowych, o średnicy nominalnej 20 mm	kpl	1,00
85	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0127-0301-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu o średnicy do 63 mm, w budynkach niemieszkalnych	m	1,00
86	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0128-02-040	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	12,00

87	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0132-0120-020	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 15 mm ,instalacji wodociagowych z rur z polietylenu	szt	2,00
88	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0137-02-020	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm	szt	3,00
89	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0140-0201-090	Wodomierze skrzydełkowe z zaworami przelotowymi kulowymi	kpl	1,00
90	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0132-0322-020	Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm ,instalacji wodociagowych z rur z polietylenu	szt	2,00
91	wg nakładów rzeczowych (AW) pW0	Zakup i montaż pojemnościowego podgrzewacza wody	kpl	1,00
92	wg nakładów rzeczowych (AW) AW0	Zakup i montaż przepływowego podgrzewacza wody	kpl	1,00
93	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-02-060	Wykopy liniowe o ścianach pion .pod fundamenty ,ruroc .I kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4	m3	1,20
94	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV.	m3	1,20
95	wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-06-050	Podłoża pod rurociągi z piasku o grubości 20 cm	m2	0,60
96	wg nakładów rzeczowych KNR 2-280501-09-060	Osyпка rurociągu dowiezionym piaskiem	m3	0,01
97	wg nakładów rzeczowych KNNR 40201-030-040	Rury PCV kanalizacyjne o średnicy 100 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m	18,00
98	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0208-03-040	Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	18,00

99	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0211-03-17 9	Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych	podejśc.	2,00
100	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0212-02-02 0	Rury wywiewne o średnicy 70 mm uszczelnione sznurem i zaprawą cementową	szt	3,00
101	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0222-02-02 0	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt	3,00
102	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0229-0410-020	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na ścianie ,na wspornikach	szt	1,00
103	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-0201-090	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl	2,00
104	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0233-03-09 0	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	2,00
105	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0234-02-09 0	Pojedyncze pisuary z zaworem splukującym	kpl	1,00
106	wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0222-01-02 0	Czyszczeniaki z PVC kanalizacyjne średnicy 75 mm o połączeniu wciskowym	szt	3,00
107	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010317-02-060	Wykopy jamiste o ścianach pion. w gruntach suchych .z wydobyciem urobku łopatką lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat.3-4	m3	6,13
108	wg nakładów rzeczowych KNR 2-280	Szambo szczelne - zakup i montaż	kpl	1,00
109	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów jamistych.	m3	6,13

7. Prace na zewnątrz budynku

3

110	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110354-05-050	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - wykucie okien powyżej poddasza	m2	0,80
111	wg nakładów rzeczowych KNR 00-191023-03-050	Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych ,z obróbką obsadzenia	m2	0,80
112	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172608-01-050	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	68,01
113	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-01-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian gr. 5 cm (na całym budynku)	m2	68,01
114	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-01-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 2 warstwa	m2	68,01
115	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-06-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących .Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	68,01
116	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-02-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką - moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	0,42
117	wg nakładów rzeczowych KNR 00-172609-07-050	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących. Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	0,42
118	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2601-08-040	Ochrona narożników wypukłych z kątowników równoramiennych walcowanych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m	8,00
119	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170928-01-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grub.2mm,w metodzie "mokre na mokre", na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	68,01
120	wg nakładów rzeczowych KNR 00-170928-02-050	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego strukturalnego o grubości 2 mm, w metodzie "mokre na mokre", na ościeżach o szerokości do 15 cm	m2	0,42

121	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110728-01-050	Uzupełnienie tynków zewnętrznych ścian ,loggii, balkonów, podłoże z cegły, pustaków ceramicznych, gazo – i pianobetonów, w jednym miejscu do 1 m2	m2	1,80
122	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021505-10-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków zewnętrznych	m2	122,00